

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy do rąk Państwa lipcowy numer *Kardiologii Polskiej*, w którym publikujemy pięć prac oryginalnych, cztery opisy przypadków, trzy prace poglądowe oraz interesujące materiały w innych stałych działach naszego pisma.

Pierwsza praca oryginalna pochodzi z Łodzi i dotyczy wpływu komórek szpikowych podawanych drogą dowieńcową na zaburzenia rytmu serca u chorych po przebyciu ostrej fazy zawału serca. Autorzy porównali wyniki monitorowania EKG metodą Holtera wykonanego w 5. dobie po zawale, przed przeszczepieniem komórek macierzystych, z wynikami monitorowania EKG przeprowadzonego miesiąc później, zarówno w grupie aktywnie leczonej, jak i w grupie kontrolnej. Okazało się, że terapia komórkami macierzystymi nie zwiększyła zagrożenia arytmia komorową, natomiast analiza zmienności rytmu zatokowego wykazała, że korzystne zmiany polegające na wzroście aktywności parasympatycznej były bardziej wyrażone w grupie kontrolnej niż leczonej komórkami szpikowymi. Komentarz do pracy napisał prof. T. Siminiak.

Druga praca powstała w Warszawie i przedstawia wyniki biopsji endomiokardialnej ocenianej pod kątem zawartości desminy i jej znaczenia rokowniczego u chorych ze skurczową niewydolnością serca. Autorzy wykazali, że ekspresja desminy w kardiomiocytach chorych z niewydolnością serca jest zmienna i że jest niezależnym od innych czynnikiem prognostycznym w tej grupie chorych. Autorem komentarza do pracy jest doc. R. Wojnicz.

Kolejna praca oryginalna pochodzi z południa Polski i prezentuje wyniki wieloośrodkowego rejestru dotyczącego przebiegu klinicznego i sposobu leczenia ostrej zatorowości płucnej w codziennej praktyce szpitalnej. Autorzy przedstawiają ciekawe dane dotyczące symptomatologii, leczenia i rokowania w tej jednostce chorobowej, a na podkreślenie zasługuje bardzo wysoka zgodność przeprowadzonej stratyfikacji ryzyka i idącego za tym sposobu leczenia z obowiązującymi wytycznymi ESC. Pracę skomentował prof. P. Pruszczyk.

Następna praca oryginalna pochodzi z Warszawy i również dotyczy zatorowości płucnej. Autorzy postanowili przetestować wartość kliniczną opublikowanej uprzednio skali obejmującej typowe dla tej choroby zmiany w EKG. Badanie to potwierdziło wysoką użyteczność kliniczną standardowego EKG w ocenie rokowania u chorych z zatorowością płucną. Zaproponowano punkt odcięcia 3 jako charakteryzujący się wysoką czułością (92%) i negatywną wartością prognostyczną (97%) w przewidywaniu dysfunkcji skurczowej prawej komory i wewnątrzszpitalnych losów chorych. Komentarz do pracy napisał doc. L. Bryniarski.

Ostatnia praca oryginalna została nadesłana także z Warszawy i dotyczy typowego problemu w dobie inwazyjnej kardiologii, jakim są miejscowe powikłania krwotoczne. Na szczęście częstość ich występowania jest niska (w materiale autorów 3%), a zależy, jak wykazano w tej pracy, również od tak niedocenianego czynnika, jak wysoka temperatura otoczenia. Pracę opatrzył komentarzem dr J.Z. Peruga.

Ponadto polecamy artykuły poglądowe na temat miażdżycy, terapii kwasami omega i badania jakości życia u pacjentów kardiologicznych oraz opisy ciekawych przypadków z dziedziny kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii, a także zespołu antyfosfolipidowego i rodzinnej kardiomiopatii przerostowej powikłanej migotaniami komór.

Na koniec rekomendujemy Państwu lekturę książki prof. L. Ceremużyńskiego – honorowego Redaktora Naczelnego naszego pisma, który w barwny i ciekawy sposób opisuje koleje swojego życia, w tym oczywiście mnóstwo interesujących zdarzeń medyczno-towarzyskich. Szczegóły dotyczące tej książki podane są pod koniec niniejszego numeru pisma.

Życzymy pozytywnej lektury,

Kolegium redakcyjne Kardiologii Polskiej