

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy do Państwa rąk kolejny, majowy numer *Kardiologii Polskiej*. Znajdziemy w nim 5 prac oryginalnych, 4 opisy przypadków i pozostałe, stałe działy naszego pisma.

Pierwsza praca oryginalna dotyczy wartości prognostycznej echokardiografii kontrastowej w przewidywaniu powrotu funkcji lewej komory po zawale serca. Jak wykazują Autorzy – Maria Olszowska i wsp. – metoda ta jest w stanie wyłonić wcześniej po zawale (3. dnia) tych chorych, u których w obserwacji odległej poprawi się czynność skurczowa serca. Ma to oczywiście istotne znaczenie kliniczne – zachowanie jak najlepszej kurczliwości mięśnia sercowego po przebytych zawale jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na przeżycie. Wartościowym uzupełnieniem pracy jest komentarz Anny Klisiewicz, w którym, oprócz podsumowania zalet omawianej metody, znajdujemy również wiele informacji na temat jej ograniczeń.

Druga praca oryginalna zajmuje się związkami pomiędzy depresją a występowaniem zespołu metabolicznego. Katarzyna Gil i wsp. prezentują tutaj wyniki badania SOPKARD, potwierdzając częste występowanie depresji oraz istotny związek pomiędzy obecnością objawów depresyjnych a takich parametrów zespołu metabolicznego, jak otyłość trzewna lub podwyższony poziom glukozy. Komentarzem do tego artykułu jest praca pogładowa na temat depresji, również autorstwa Katarzyny Gil.

Kolejna praca pochodzi z Krakowa i przedstawia wyniki chirurgicznego zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej u dorosłych. Okazuje się, że korzyści z zamknięcia ASD widoczne są w każdej grupie wiekowej (również po 40. roku życia), niezależnie od przedoperacyjnych wartości parametrów hemodynamicznych, aczkolwiek większą poprawę odnotowuje się u osób młodszych i bez istotnego nadciśnienia płucnego. Polecamy również lekturę fachowego komentarza doc. Barbary Lubiszewskiej.

Czwarta praca powstała w kilku warszawskich ośrodkach i dotyczy rozpoznawania etiologii zapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM) za pomocą kompleksowej oceny biopsji endokardialnej. Na podstawie metod histopatologicznych i immunohistochemicznych oraz zmodyfikowanych kryteriów wyniku nieprawidłowego, Autorzy dopatrują się obecności tła zapalnego DCM u 14–32% chorych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych w DCM przynosi komentarz prof. Henryka Wysockiego.

Ostatnia praca oryginalna, której autorami są Piotr Musiałek i wsp., przedstawia wstępne wyniki badania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności nowej metody przezwiciowego dostarczania komórek macierzystych szpiku do mięśnia sercowego. W tym pilotowym badaniu Autorzy wykazują, że nowa technika perfuzyjna może być skuteczniejsza i bezpieczniejsza niż dotąd stosowana konwencjonalna metoda okluzyjna. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawe doniesienie, ale oparte jeszcze na bardzo małej grupie 11 chorych. Polecamy komentarz pióra prof. Tomasza Siminiaka – jednego z pionierów metody transplantacji komórek macierzystych szpiku do mięśnia sercowego, w którym znajdziecie Państwo nie tylko uwagi dotyczące omawianej pracy oryginalnej, ale również szersze, dość sceptyczne spojrzenie na przyszłość tej metody.

Szanowni Państwo! Ponawiamy apel o cytowanie *Kardiologii Polskiej*, jeśli publikujecie swoje prace w zagranicznych, indeksowanych czasopismach. Chcemy uzyskać dla *Kardiologii Polskiej* tzw. *impact factor*, ponieważ to on stanowi o rzeczywistej jakości naukowej pisma i przyciąga coraz lepsze prace oryginalne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wprawdzie od dawna jesteśmy w MEDLINE – to oczywiście bardzo dobrze, ale fakt ten sam w sobie nie daje *impact factor*. Obecnie liczba cytowań *Kardiologii Polskiej* jest zbyt mała, abyśmy mogli liczyć na przyznanie *impact factor*. Od nas wszystkich, publikujących prace oryginalne, zależy, czy *Kardiologia Polska* stanie się w najbliższych latach naprawdę wartościowym naukowo pismem o międzynarodowej renomie.

Życzymy pożytecznej lektury.

Kolegium Redakcyjne Kardiologii Polskiej