

Test edukacyjny

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.

REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO

1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2010 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przysyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracował dr n. med. Konstanty Gurański.
Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w *Teście edukacyjnym*.

Serdecznie zapraszamy!

PYTANIA

- 1. Jedno ze wskazań do rozpoczęcia leczenia przeciwdrgawkowego po pierwszym w życiu napadzie padaczkowym to:**
 - a) dodatni wywiad rodzinny
 - b) drgawki gorączkowe w dzieciństwie
 - c) kierowanie pojazdami mechanicznymi
 - d) zmiany napadowe w zapisie EEG
 - e) uraz głowy w wywiadzie
- 2. Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu napadów mioklonicznych według rekomendacji *National Institute for Clinical Excellence* z 2004 roku jest:**
 - a) walproinian
 - b) etosuksymid
 - c) lamotrygina
 - d) topiramát
 - e) lewetiracetam
- 3. Do leków indukujących aktywność enzymów metabolicznych nie należy:**
 - a) karbamazepina
 - b) fenytoina
 - c) fenobarbital
 - d) prymidon
 - e) gabapentyna
- 4. Lekiem hamującym aktywność enzymów metabolicznych jest:**
 - a) walproinian
 - b) gabapentyna
 - c) lamotrygina
 - d) karbamazepina
 - e) topiramát
- 5. Skuteczność doustnej antykoagulacji obniża:**
 - a) topiramát
 - b) tiagabina
 - c) okskarbazepina
 - d) lewetiracetam
 - e) karbamazepina
- 6. Stężenie kwasu walproinowego w surowicy zmniejszają:**
 - a) leki przeciwzakrzepowe
 - b) izoniazyd

- c) azytromycyna
- d) imipenem
- e) lamotrygina

7. Zgodnie z rekomendacją *Scottish Intercollegiate Guidelines Network* z 2003 roku lekiem z wyboru w monoterapii nowo zdiagnozowanej padaczki z napadami częściowymi nie jest:

- a) walproinian
- b) karbamazepina
- c) lewetiracetam
- d) lamotrygina
- e) okskarbazepina

8. Doustna antykoncepcja może zmniejszać skuteczność przeciwdrgawkową:

- a) lamotryginy
- b) karbamazepiny
- c) gabapentyny
- d) tiagabiny
- e) topiramatu

9. Lekiem zmniejszającym skuteczność doustnej antykoncepcji jest:

- a) kwas walproinowy
- b) gabapentyna
- c) tiagabina

- d) pregabalina
- e) karbamazepina

10. Zespoły iglicy-fali wolnej w zapisie EEG w zespole Lennox-Gastauta rejestruje się głównie w okolicy:

- a) czołowej
- b) skroniowej
- c) ciemieniowej
- d) potylicznej
- e) nie ma określonej lokalizacji

11. W zespole Landau-Kleffnera czynność napaadowa obejmuje obszary:

- a) czołowe
- b) skroniowe
- c) ciemieniowe
- d) potyliczne
- e) zakrętu Rollanda

12. Lek podawany dzieciom ze stwardnieniem guzowatym w zapobieganiu padaczce z napadami zgięciowymi to:

- a) wigabatryna
- b) karbamazepina
- c) gabapentyna
- d) walproinian
- e) topiramet

Test edukacyjny akredytowany przez PTN

Oplata
przerzucona
na adresata;
umowa
z RUP Gdańsk
nr 40/02/Gd. 42
z dn. 28.05.2002

Prosimy czytelnie wpisać dane

Nazwisko

Imię

Specjalizacja

Adres do korespondencji

E-mail

Ulica, nr domu

Kod

Miejscowość

Telefon

Faks

Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73. Zgodnie zaś z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przysyłanie mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Dane zostały podane dobrowolnie.

.....
Czytelny podpis

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
TEST PPN 3/2010

13. W zespole FIRES (febrile infection-related epilepsy syndrome):

- a) nie stwierdza się zmian w badaniu MR
- b) nie występują zaburzenia mowy
- c) dominują napady miokloniczne
- d) mogą występować długotrwałe stany padaczkowe
- e) pierwsze objawy pojawiają się po 12. roku życia

14. Seksomnia charakteryzuje się podejmowaniem aktywności seksualnej podczas:

- a) zasypiania

- b) budzenia się
- c) snu REM
- d) snu NREM
- e) sennowłóctwa

15. Do czynników ryzyka występowania seksomnii zalicza się:

- a) stres
- b) długotrwałą deprywację snu
- c) spożywanie alkoholu
- d) używanie narkotyków
- e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych. Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów pocztą na adres wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć *on-line* za pośrednictwem Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: <http://ppnedu.viamedica.pl>.

Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 2/2010:

- 1 a), 2 a), 3 c), 4 a), 5 d), 6 b), 7 c), 8 c), 9 b), 10 a), 11 e), 12 e), 13 e), 14 e), 15 c)

Uwaga!

— Odpowiedzi należy zaznaczać poprzez zamalowanie właściwego pola czarnym lub granatowym długopisem: ●. Wszelkie inne znaki są niedozwolone i mogą powodować nieuznanie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 — Karta jest nieważna bez wklejonego kodu kreskowego uczestnika testu edukacyjnego.
 — Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania — do 25.02.2011 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Identyfikator testu



PNQ30321

Kod uczestnika
 umożliwiający identyfikację

Tu proszę wkleić kod uczestnika testu edukacyjnego

- | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 2 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 3 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 4 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 5 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 6 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 7 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 8 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 9 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |