

Szanowni Państwo!

Jak zapowiedziano w pierwszym numerze „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”, zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.

1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” w 2006 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przysyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów

Pytania testowe, nawiązujące do treści zamieszczonych artykułów, opracowali: prof. dr hab. med. Antoni Prusiński, prof. dr hab. med. Adam Stępień, dr hab. med. Jacek J. Roźniecki.

Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w *Teście edukacyjnym*.

Test edukacyjny

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy!

Test edukacyjny

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

PYTANIA

1. Który z poniższych objawów nie jest znamien-
ny dla aury napadu migreny typu podstawnego?

2. Który z poniższych objawów niepożądanych
może wystąpić u chorego z bólem klasterowym
leczonego werapamilem?

3. Który z poniższych objawów nie jest znamien-
ny dla spontanicznego podciśnienia śródczaszkowego?

4. Do objawów zespołu SUNCT należy:

5. W leczeniu zespołu SUNCT stosuje się:

6. Częstość napadów bólu w zespole SUNCT wynosi:

7. Badanie EEG w celu diagnostyki bólu głowy
o obrazie migreny, który pojawia się od około 7 lat
z częstością 1–2 na miesiąc, jest uzasadnione, gdy:

Test edukacyjny akredytowany przez PTN

**Wydawnictwo
Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
TEST PPN**

- a) u pacjentki od 3 miesięcy występują napadowe bóle głowy o obrazie migreny, poprzedzone kilkuminutowymi zaburzeniami widzenia typu fotopsji
- b) pacjent przez 57 lat swego życia nie miał nigdy bólu głowy, a od 2 miesięcy ma je prawie codzienne
- c) pacjentka od 20 lat cierpiała na migrenę bez aury, a od miesiąca ma ciągły ból głowy lewostronny.
- d) prawidłowe są odpowiedzi B i C
- a) pacjenta, który ma od miesiąca bóle głowy i jest HIV-dodatni
- b) pacjenta, u którego napady o obrazie migreny poprzedzone są 20-minutowym drętwieniem prawej połowy ciała
- c) pacjenta, który od 2 lat cierpi na bóle głowy o obrazie migreny, ale przy ostatnim ataku wystąpił napad padaczkowy
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
- a) CT głowy
- b) EEG
- c) OB
- d) prawidłowe są odpowiedzi A i C

1 d), 2 c), 3 c), 4 b), 5 c), 6 d), 7 a) 8 a), 9 a), 10 d) 11 b), 12 d), 13 a), 14 d), 15 d)

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź dla każdego z pytań

	a)	b)	c)	d)		a)	b)	c)	d)
1					6				
2					7				
3					8				
4					9				
5					10				

8. Badanie CT lub MRI głowy jest wskazane gdy:

10. Badaniem, które należy wykonać na wstępie diagnostyki u 60-letniego pacjenta, dotychczas bez bólów głowy, u którego od 2 tygodni występuje lewostronny ból głowy jest:

9. Badanie neuroobrazowe jest wskazane u:

Poprawne odpowiedzi do *Testu edukacyjnego* z numeru 1/2006

Karta odpowiedzi na pytania *Testu edukacyjnego* z numeru 2/2006

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>