

Test edukacyjny

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.

REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO

1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” ma akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2013 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracowała prof. dr hab n. med. Urszula Fiszer.

Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w *Teście edukacyjnym*.

Serdecznie zapraszamy!

PYTANIA

1. Cechą charakterystyczną przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej nie jest:

- a) wiotki niedowład kończyn
- b) postępujący charakter niedowładu
- c) symetryczny rozkład niedowładu
- d) występowanie zaburzeń czucia
- e) brak odpowiedzi na leczenie kortykosteroidami

2. W leczeniu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej stosuje się:

- a) immunoglobuliny dożylnie
- b) plazmaferezę
- c) kortykosteroidy
- d) wszystkie wymienione wyżej metody
- e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

3. Podstawowym obiektywnym objawem idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego jest/są:

- a) obustronny ból głowy
- b) wymioty
- c) objawy oponowe
- d) obrzęk tarcz nerwów wzrokowych
- e) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym

4. Najskuteczniejszym lekiem w idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszkowym jest:

- a) acetazolamid
- b) topiramát
- c) furosemid
- d) prawidłowe są odpowiedzi a) i b)
- e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. W idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszkowym wskazaniem do interwencji neurochirurgicznej jest/są:

- a) silny ból głowy
- b) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym
- c) objawy oponowe
- d) narastające objawy wzrokowe mimo leczenia farmakologicznego
- e) wymioty

6. Do podstawowych objawów zwyrodnienia korowo-podstawnego nie należy:

- a) symetryczny początek
- b) obecność dysfunkcji korowych
- c) dystonia i/lub mioklonie
- d) brak poprawy po leczeniu lewodopą
- e) postępujący przebieg

7. Neurodegeneracja z akumulacją żelaza dziedziczna autosomalnie dominująco to:

- a) neuroferrytynopatia
- b) neurozwyrodnienie związane z kinazą pantotenianu
- c) neurodegeneracja związana z *PLA2G6*
- d) neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
- e) choroba Kufor-Rakeb

8. Najważniejszym badaniem w diagnostyce neurodegeneracji z akumulacją żelaza jest:

- a) badanie MR mózgu

- b) stwierdzenie obecności akantocytów we krwi obwodowej
- c) stwierdzenie zwyrodnienia barwnikowego siatkówki
- d) stwierdzenie charakterystycznych objawów klinicznych
- e) badanie genetyczne

9. Gen odpowiedzialny za zespół dystonia–parkinsonizm (PARK 14) to:

- a) *FA2H*
- b) *PANK2*
- c) *PLA2G6*
- d) *C19orf12*
- e) *C2orf37*

10. Wybierz fałszywe stwierdzenie dotyczące choroby Kufor-Rakeb:

- a) inne określenie schorzenia to PARK9 lub NBIA3
- b) dziedziczy się autosomalnie recesywnie
- c) jest spowodowana mutacją w genie *ATP13A2*
- d) mutacji jest zlokalizowana na chromosomie 1p36
- e) występuje objawowy parkinsonizm z brakiem odpowiedzi na lewodopę

11. W aceruloplazminemii w badaniach laboratoryjnych nie stwierdza się:

- a) podwyższonego stężenia żelaza w surowicy
- b) podwyższonego stężenia ferrytyny w surowicy
- c) braku ceruloplazminy w surowicy
- d) obniżonego stężenia miedzi w surowicy
- e) charakterystycznych zmian w MR sugerujących odkładanie się żelaza w gałkach błędnym, skorupkach, jądrach ogoniastych, wzgórzach, jądrach zębatych i korze mózgu

12. Do chorób neurozwyrodnieniowych z akumulacją żelaza, które nie rozpoczynają się w dzieciństwie, należą:

- a) neurozwyrodnienie związane z kinazą pantotenu
- b) aceruloplazminemia
- c) neuroferrytynopatia
- d) prawidłowe są odpowiedzi b) i c)
- e) żadna z powyższych chorób

13. Wskazaniem do stosowania amantadyny w chorobie Parkinsona jest/są:

- a) dyskinezy
- b) patologiczny hazard po stosowaniu agonistów dopaminy
- c) zaburzenia chodu po DBS
- d) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe
- e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Test edukacyjny akredytowany przez PTN

Prosimy czytelnie wpisać dane

Nazwisko

Imię

Specjalizacja

Adres do korespondencji

E-mail

Ulica, nr domu

Kod

Miejscowość

Telefon

Faks

Oплата
przerzucona
na adresata;
umowa
z RUP Gdańsk
nr 40/02/Gd. 42
z dn. 28.05.2002

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
TEST PPN 2/2013

Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73. Zgodnie zaś z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Dane zostały podane dobrowolnie.

.....
Czytelny podpis

Karta odpowiedzi na pytania Testu edukacyjnego z numeru 2/2013

Uwaga!

- Odpowiedzi należy zaznaczać poprzez zamalowanie właściwego pola czarnym lub granatowym długopisem: ●. Wszelkie inne znaki są niedozwolone i mogą powodować nieuznanie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
- Karta jest nieważna bez wklejonego kodu kreskowego uczestnika testu edukacyjnego.
- Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania — do 15.09.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.

- | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 2 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 3 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 4 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 5 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 6 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 7 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 8 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 9 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 10 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 11 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 12 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 13 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 14 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 15 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |

Identyfikator testu



PNQ23002

Kod uczestnika
umożliwiający identyfikację
Tu proszę wkleić kod uczestnika testu edukacyjnego

14. W chorobie Huntingtona leczeniem pierwszego rzutu są/jest:

- a) neuroleptyki
- b) tetrabenazyna
- c) amantadyna
- d) riluzol
- e) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe

15. W leczeniu koitalnych bólów głowy nie stosuje się:

- a) karbamizepiny
- b) indometacyny
- c) tryptanów
- d) beta-adrenolityków
- e) diltiazemu

Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych. Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów pocztą na adres wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć *on-line* za pośrednictwem Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: <http://ppnedu.viamedica.pl>.

Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 1/2013:

1 b), 2 a), 3 e), 4 e), 5 d), 6 b), 7 a), 8 e), 9 a), 10 c), 11 e), 12 b), 13 c), 14 c), 15 c)