

Test edukacyjny

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.

REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO

1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” ma akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
2. Test jest publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2014 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przysyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracowała prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer.

Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w *Teście edukacyjnym*.

Serdecznie zapraszamy!

PYTANIA

1. Wskaż objawy wskazujące na zaawansowaną fazę choroby Parkinsona:

- a) fluktuacje i dyskinezy
- b) nasilenie objawów choroby odpowiada III stadium według skali Hoehn-Yahra
- c) objawy niedopaminergiczne (zespoły *on-off*, *freezing*, upadki)
- d) otępienie
- e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

2. Do kryteriów kwalifikujących osobę z chorobą Parkinsona do leczenia ciągłymi wlewami apomorfiny należą:

- a) wyczerpanie możliwości optymalnej terapii lekami doustnymi
- b) występowanie zaburzeń psychiatrycznych
- c) brak objawów ciężkiego otępienia
- d) brak zmian skórnych stanowiących przeciwwskazanie do wlewów podskórnych leku
- e) prawidłowe są odpowiedzi a), c) i d)

3. Cechami charakterystycznymi dla otępienia naczyniowego są:

- a) zaburzenia poznawcze po przebyciu jednego udaru lub związane z obecnością w badaniach obrazowych rozszaniach podkorowych zmian niedokrwiennych w istocie białej
- b) skokowy przebieg choroby z nagłą progresją objawów, zwłaszcza zaburzeń funkcji poznawczych
- c) powolny postęp choroby, zaburzenia pamięci, zwykle od początku choroby
- d) prawidłowe są odpowiedzi a) i b)
- e) prawidłowe są odpowiedzi b) i c)

4. Postępująca utrata kontroli społecznej i emocjonalnej oraz różnorodne problemy behawio-

ralne i zaburzenia mowy to cechy charakterystyczne dla otępienia:

- a) z ciałami Lewy’ego
- b) naczyniowego
- c) alzheimerskiego
- d) czołowo-skroniowego
- e) w chorobie Parkinsona

5. Do charakterystycznych cech otępienia z ciałami Lewy’ego nie należą:

- a) zaburzenia poznawcze oraz cechy zespołu parkinsonowskiego
- b) fluktuacje stanu pacjenta
- c) urojenia lub omamy
- d) nadwrażliwość i zła reakcja na neuroleptyki
- e) skokowy przebieg choroby z nagłą progresją objawów, zwłaszcza zaburzeń funkcji poznawczych

6. Wybierz fałszywe kryterium diagnostyczne otępienia:

- a) funkcjonowanie poznawcze na niższym poziomie niż we wcześniejszym okresie, z równocześnie występującymi zaburzeniami pamięci
- b) zaburzenia w co najmniej jednym obszarze poznawczym, tj.: afazja, apraksja agnozja, funkcje wykonawcze
- c) deficyt poznawczy, który uniemożliwia aktywność i codzienne funkcjonowanie oraz nie ma związku z inną współistniejącą chorobą wpływającą na zdrowie fizyczne pacjenta
- d) powyższe objawy utrzymują się przez co najmniej 3 miesiące
- e) upośledzonego funkcjonowania nie można wytłumaczyć innymi zaburzeniami neurologicznymi ani ilościowymi zaburzeniami świadomości

- b) hiperseksualizm
- c) nudności
- d) niedociśnienie ortostatyczne
- e) zmiany skórne w postaci guzków i martwiczych owrzodzeń

14. Wybierz fałszywe stwierdzenie dotyczące pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu DBS:

- a) poprawa w zakresie drżenia utrzymuje się do 10 lat od implantacji stymulatora
- b) poprawa w zakresie sztywności utrzymuje się do 10 lat od implantacji stymulatora
- c) poprawa w zakresie bradykinezji utrzymuje się do 8–9 lat
- d) zmniejszenie częstości upadków utrzymuje się do 10 lat

- e) przez 10 lat można uzyskać kontrolę fluktuacji ruchowych oraz dyskinez

15. O klinicznym zastosowaniu poszczególnych rodzajów komórek macierzystych/progenitorowych w terapii rozstrzygają:

- a) potwierdzony wysoki poziom bezpieczeństwa biologicznego po ich transplatacji
- b) możliwości ich pozyskiwania w ilościach skutecznych terapeutycznie
- c) potwierdzenie w badaniach przedklinicznych mechanizmu ich działania terapeutycznego
- d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
- e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych. Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów pocztą na adres wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć *on-line* za pośrednictwem Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: <http://ppnedu.viamedica.pl>.

Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 4/2013:

1 e), 2 d), 3 e), 4 d), 5 e), 6 e), 7 b), 8 d), 9 c), 10 b), 11 b), 12 d), 13 a), 14 e), 15 d)

**Karta odpowiedzi na pytania
Testu edukacyjnego z numeru 1/2014**

Uwaga!
— Odpowiedzi należy zaznaczać poprzez zamalowanie właściwego pola czarnym lub granatowym długopisem: ●. Wszelkie inne znaki są niedozwolone i mogą powodować nieuznanie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
— Karta jest nieważna bez wklejonego kodu kreskowego uczestnika testu edukacyjnego.
— Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania — do **30.06.2014 r.** Decyduje data stempla pocztowego.

- 1 A B C D E
- 2 A B C D E
- 3 A B C D E
- 4 A B C D E
- 5 A B C D E
- 6 A B C D E
- 7 A B C D E
- 8 A B C D E
- 9 A B C D E
- 10 A B C D E
- 11 A B C D E
- 12 A B C D E
- 13 A B C D E
- 14 A B C D E
- 15 A B C D E

Identyfikator testu



PNQ1409

Kod uczestnika
umożliwiający identyfikację

Tu proszę wkleić kod uczestnika testu edukacyjnego